

CINTA ANTIDESLIZANTE COLOR AMARILLO

1. Descripción del Producto

Cinta autoadhesiva con superficie texturizada y rugosa, diseñada para prevenir accidentes por resbalones y caídas en superficies lisas o resbaladizas.

2. Características Generales

- **Color:** Amarillo
- **Material de Soporte:** Lámina de plástico dimensionalmente estable.
- **Superficie Antideslizante:** Recubierta con partículas minerales (como carburo de silicio) para una máxima tracción y durabilidad.
- **Adhesivo:** Adhesivo sensible a la presión a base de caucho o resinas, de alta adherencia y resistente.
- **Presentación:** Rollos de 50 mm de ancho, 5m de largo.

3. Propiedades Físicas y de Rendimiento

Propiedad	Valor Típico	Norma de Ensayo
Espesor total	Aprox. 0.13 mm (5.1 mils)	PSTC-33
Adhesión	Alta (ej. 4.5 N/25 mm)	PSTC-101
Resistencia a la tracción	Alta (ej. 49 N/25 mm)	PSTC-31
Rango de temperatura de uso	Aprox. 0°C a 60°C (32°F a 140°F)	
Durabilidad (estimada)	2 años (depende del tránsito y condiciones)	
Resistencia a:	Agua, aceites, hidrocarburos, químicos diluidos, rayos UV, abrasión, y envejecimiento.	

4. Aplicaciones

Ideal para uso en interiores y exteriores, en superficies como metal, madera, y concreto.

- Escaleras y peldaños.
- Rampas y andamios.
- Zonas de alto tránsito en áreas industriales y comerciales.
- Vías de evacuación y entradas a edificios.
- Demarcación de pisos y áreas peligrosas para cumplir con normas de seguridad.

5. Normativas y Estándares

- Cumplimiento con normativas locales de seguridad industrial y prevención de riesgos de caídas.
- Los productos cumplen con estándares internacionales como IMO FTP.

6. Instalación y Almacenamiento

- **Instalación:** La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa o polvo. Se aplica presión firme para asegurar una adhesión óptima. No requiere mantenimiento mecánico adicional.
- **Almacenamiento:** Almacenar en su empaque original, bajo techo, en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.



IMPORTADO POR:
TARWEX IMPORT SAC RUC
20536190610

Lima, Perú.