

LENTES OSCURO MARCO AZUL HC

Nombre del producto: Lentes de seguridad HC

Tipo de protección: Ocular.

Color de la mica: Oscuro.

Color del marco: Azul claro.

Descripción general

- **Material de la luna:** Policarbonato óptico 100 %, que ofrece alta transparencia y resistencia.

Recubrimiento de la luna

- **HC (Hard Coat / Anti-rayas):** Capa resistente a la abrasión que protege contra rayones superficiales y prolonga la vida útil del lente.
- **Ausencia de AF (Anti-empañ):** Este modelo no incluye la capa anti-empañante, por lo que puede empañarse en ciertas condiciones.
- **Material del marco y patillas:** Plástico ligero y resistente, como PVC o nailon.
- **Protección UV:** Absorbe el 99.9 % de la radiación ultravioleta, incluyendo UVA y UVB.
- **Protección contra impactos:**
 - **Resistencia a impacto:** Protege contra partículas sólidas a alta y baja velocidad, según el estándar ANSI Z87.1+.
 - **Protección lateral:** Diseño envolvente para una protección lateral completa.

Normativa y certificaciones

- **ANSI Z87.1:** Estándar de seguridad para la protección ocular en entornos laborales.
- **OSHA:** Cumple con las regulaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU..

Aplicaciones recomendadas

- **Entornos de trabajo secos:** Ideal para áreas donde no hay cambios bruscos de temperatura o alta humedad que puedan causar condensación en las lunas.
- **Trabajos al aire libre:** Especialmente los modelos con lunas oscuras, para protección solar y contra rayos UV.
- **Inspecciones:** Útil para tareas que requieren una visión clara y sin reflejos.
- **Industria general:** Para protección contra impactos de partículas en entornos controlados.

Consideraciones adicionales (sin anti-empañ)

- **Limpieza:** Para evitar rayones, se debe limpiar con un paño de microfibra y jabón neutro, evitando productos abrasivos o papel.
- **Manejo del empañamiento:** Si los lentes se empañan, se pueden usar algunos trucos caseros como lavarlos con agua y jabón y dejarlos secar al aire, aunque la efectividad puede ser limitada en comparación con un recubrimiento AF.
- **Advertencia:** No se recomienda su uso en ambientes húmedos, con altas temperaturas o donde haya cambios drásticos de temperatura, ya que se empañarán y podrían comprometer la visión.



IMPORTADO POR:
TARWEX IMPORT SAC RUC
20536190610

Lima, Perú.